


Николай Прохоренок



JavaFX



- Управление окнами приложения
- Размещение компонентов внутри окна
- Обработка событий
- Работа с графикой и изображениями
- Трансформации и эффекты
- Создание анимации
- Графики и диаграммы
- Воспроизведение аудио и видео
- JavaFX CSS
- Программа Scene Builder



Материалы
на www.bhv.ru

Наиболее
полное
руководство

В ПОДЛИННИКЕ®

Николай Прохоренок

JavaFX

Санкт-Петербург

«БХВ-Петербург»

2020

УДК 004.438Java
ББК 32.973.26-018.1
П84

Прохоренок Н. А.

П84 JavaFX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2020. — 768 с.: ил. — (В подлиннике)
ISBN 978-5-9775-4072-8

Описываются базовые возможности библиотеки JavaFX, позволяющей создавать приложения с графическим интерфейсом на языке Java. Рассматриваются способы обработки событий, управление свойствами окна, создание формы с помощью программы Scene Builder, а также все основные компоненты (кнопки, текстовые поля, списки, таблицы, меню и др.) и варианты их размещения внутри окна. Описаны трансформации и эффекты, графики и диаграммы, аудио и видео, стили JavaFX CSS. Книга ориентирована на тех, кто уже знаком с языком программирования Java и хотел бы научиться разрабатывать оконные приложения, насыщенные графикой, анимацией и интерактивными элементами. Большое количество практических примеров помогает начать разработку самостоятельно. Весь материал тщательно подобран, хорошо структурирован и компактно изложен, что позволяет использовать книгу как удобный справочник. Электронный архив с примерами находится на сайте издательства.

Для программистов

УДК 004.438Java
ББК 32.973.26-018.1

Группа подготовки издания:

Руководитель проекта	<i>Евгений Рыбаков</i>
Зав. редакцией	<i>Екатерина Сависте</i>
Компьютерная верстка	<i>Ольги Сергиенко</i>
Дизайн серии	<i>Марины Дамбиевой</i>
Оформление обложки	<i>Карины Соловьевой</i>

Подписано в печать 01.10.19.
Формат 70×100^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 61,92.
Тираж 1000 экз. Заказ № 10019.
"БХВ-Петербург", 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.
Отпечатано с готового оригинал-макета
ООО "Принт-М", 142300, М.О., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

ISBN 978-5-9775-4072-8

© ООО "БХВ", 2020
© Оформление. ООО "БХВ-Петербург",

Оглавление

Предисловие	15
Глава 1. Первые шаги	19
1.1. Установка OpenJDK	19
1.2. Установка библиотеки JavaFX.....	20
1.3. Создание и запуск JavaFX-приложения из командной строки	24
1.4. Установка и настройка редактора Eclipse	27
1.5. Установка модуля <i>e(fx)clipse</i>	34
1.6. Установка программы Scene Builder.....	36
1.7. Создание JavaFX-приложения в Eclipse. Способ 1	38
1.8. Создание JavaFX-приложения в Eclipse. Способ 2	49
1.9. Указание идентификаторов компонентов	56
1.10. Доступ к главному окну приложения внутри класса контроллера.....	58
1.11. Метод <i>initialize()</i> и интерфейс <i>Initializable</i>	62
1.12. Методы <i>init()</i> и <i>stop()</i>	64
1.13. Получение параметров из командной строки	66
1.14. Завершение работы JavaFX-приложения.....	68
1.15. Выполнение длительных операций.....	69
Глава 2. Управление окном приложения	71
2.1. Создание и отображение окна	71
2.2. Указание стиля окна	75
2.3. Изменение и получение размеров окна	77
2.4. Местоположение окна на экране.....	79
2.4.1. Класс <i>Screen</i> : размеры экрана.....	80
2.5. Разворачивание и сворачивание окна	81
2.6. Управление фокусом ввода и положением окна по оси Z.....	83
2.7. Управление прозрачностью окна	84
2.8. Модальные окна.....	85
2.9. Смена значка в заголовке окна	87
2.10. Изменение цвета фона.....	88
2.11. Использование изображения в качестве фона.....	89
2.12. Создание окна произвольной формы	90
2.13. Закрытие окна из программы	91

Глава 3. Размещение компонентов в окне	93
3.1. Класс <i>Scene</i>	93
3.1.1. Создание объекта	93
3.1.2. Размеры сцены	95
3.1.3. Местоположение сцены	95
3.1.4. Фон сцены	96
3.2. Размеры контейнеров и компонентов	97
3.3. Внутренние отступы	100
3.3.1. Класс <i>Insets</i>	100
3.4. Местоположение узлов внутри контейнера	102
3.5. Фон контейнеров и компонентов	105
3.5.1. Класс <i>Background</i>	105
3.5.2. Класс <i>BackgroundFill</i> : заливка сплошным цветом, градиентом или текстурой	107
3.5.3. Класс <i>CornerRadii</i> : радиус скругления углов	108
3.5.4. Класс <i>BackgroundImage</i> : фоновое изображение	109
3.6. Рамка	111
3.7. Изменение прозрачности узла	113
3.8. Управление видимостью узла	114
3.9. Управление доступностью узла	115
3.10. Абсолютное позиционирование	116
3.10.1. Класс <i>Group</i>	116
3.10.2. Класс <i>Pane</i>	118
3.11. Горизонтальное и вертикальное выравнивание	119
3.11.1. Класс <i>HBox</i> : выравнивание по горизонтали	119
3.11.2. Класс <i>VBox</i> : выравнивание по вертикали	122
3.12. Класс <i>GridPane</i> : размещение узлов внутри ячеек таблицы	125
3.12.1. Класс <i>ColumnConstraints</i> : описание столбцов	127
3.12.2. Класс <i>RowConstraints</i> : описание строк	129
3.12.3. Добавление узла в ячейку таблицы	131
3.12.4. Объединение нескольких ячеек	134
3.12.5. Изменение свойств ячейки	135
3.12.6. Изменение свойств таблицы	136
3.13. Класс <i>FlowPane</i>	138
3.14. Класс <i>BorderPane</i>	140
3.15. Класс <i>StackPane</i>	143
3.16. Класс <i>TilePane</i>	144
3.17. Класс <i>AnchorPane</i> : привязка узла к сторонам панели	147
3.18. Класс <i>TabPane</i> : панель с вкладками	150
3.18.1. Класс <i>Tab</i> : вкладка	151
3.18.2. Свойства класса <i>TabPane</i>	153
3.19. Класс <i>TitledPane</i> : панель с заголовком	154
3.20. Класс <i>Accordion</i> : панель «аккордеон»	156
3.21. Класс <i>SplitPane</i> : панель с изменяемыми размерами областей	157
Глава 4. Обработка событий	161
4.1. Назначение обработчиков событий	161
4.2. Блокировка и удаление обработчика	165
4.3. Последовательность вызова обработчиков	166

4.4. Генерация события из программы	167
4.5. Класс <i>Event</i>	168
4.6. Использование таймеров.....	170
4.6.1. Класс <i>Timer</i>	171
4.6.2. Класс <i>TimerTask</i>	172
4.6.3. Изменение свойств узлов из разных потоков.....	172
4.7. События окна	174
4.7.1. Отображение, сокрытие и закрытие окна.....	174
4.7.2. Изменение положения окна и его размеров	177
4.7.3. Разворачивание и сворачивание окна	178
4.8. События клавиатуры	178
4.8.1. Типы событий	179
4.8.2. Получение информации о событии.....	180
4.8.3. Коды клавиш	181
4.8.4. Управление фокусом ввода.....	183
4.8.5. Назначение клавиш быстрого доступа	185
4.9. События мыши.....	187
4.9.1. Типы событий	188
4.9.2. Получение информации о событии.....	192
4.9.3. Прокрутка колесика мыши	194
4.9.4. Изменение внешнего вида указателя мыши.....	196
4.10. Работа с буфером обмена.....	197
4.10.1. Класс <i>Clipboard</i>	197
4.10.2. Класс <i>ClipboardContent</i>	199
4.11. Технология drag & drop.....	202
4.11.1. Типы событий	202
4.11.2. Запуск перетаскивания.....	205
4.11.3. Обработка сброса.....	206
4.11.4. Получение информации о событии.....	207
4.11.5. Класс <i>Dragboard</i>	208
4.11.6. Класс <i>MouseDragEvent</i>	209
4.12. Класс <i>Robot</i> : генерация событий мыши и клавиатуры	211
Глава 5. 2D-графика	215
5.1. Указание координат и размеров.....	215
5.1.1. Класс <i>Point2D</i> : координаты точки	215
5.1.2. Класс <i>Dimension2D</i> : размеры прямоугольной области	219
5.1.3. Класс <i>Rectangle2D</i> : координаты и размеры прямоугольной области	219
5.1.4. Классы <i>Bounds</i> и <i>BoundingBox</i>	221
5.2. Класс <i>Paint</i>	225
5.3. Класс <i>Color</i> : цвет	226
5.4. Класс <i>LinearGradient</i> : линейный градиент	230
5.5. Класс <i>RadialGradient</i> : радиальный градиент.....	233
5.6. Режимы наложения.....	236
5.7. Маски слоя	238
5.8. Класс <i>Shape</i>	238
5.8.1. Изменение характеристик фона фигуры.....	239
5.8.2. Изменение характеристик обводки	240
5.8.3. Управление режимом сглаживания.....	243

5.9. Класс <i>Line</i> : прямая линия	244
5.10. Класс <i>Arc</i> : дуга или сектор	245
5.11. Класс <i>Polyline</i> : ломаная линия	248
5.12. Класс <i>CubicCurve</i> : кубическая кривая Безье	249
5.13. Класс <i>QuadCurve</i> : квадратичная кривая	251
5.14. Класс <i>Rectangle</i> : прямоугольник	252
5.15. Класс <i>Ellipse</i> : эллипс	254
5.16. Класс <i>Circle</i> : круг	255
5.17. Класс <i>Polygon</i> : многоугольник	257
5.18. Класс <i>Text</i> : текст	258
5.18.1. Создание объекта	258
5.18.2. Подчеркивание и зачеркивание текста	260
5.18.3. Класс <i>Font</i> : изменение характеристик шрифта	261
5.18.4. Выравнивание текста	264
5.18.5. Выделение фрагмента текста	265
5.18.6. Управление положением текстового курсора	266
5.18.7. Класс <i>HitInfo</i>	267
5.18.8. Класс <i>TextFlow</i>	267
5.19. Класс <i>Path</i> : траектория	269
5.19.1. Класс <i>PathElement</i>	271
5.19.2. Классы <i>MoveTo</i> и <i>ClosePath</i>	272
5.19.3. Класс <i>HLineTo</i> : горизонтальная линия	273
5.19.4. Класс <i>VLineTo</i> : вертикальная линия	273
5.19.5. Класс <i>LineTo</i> : линия	274
5.19.6. Класс <i>ArcTo</i> : дуга	275
5.19.7. Класс <i>CubicCurveTo</i> : кубическая кривая Безье	276
5.19.8. Класс <i>QuadCurveTo</i> : квадратичная кривая	277
5.20. Класс <i>SVGPath</i>	278
Глава 6. Работа с изображениями	283
6.1. Класс <i>Image</i> : загрузка изображения из файла	283
6.2. Класс <i>ImageView</i> : отображение изображения в окне	286
6.3. Интерфейс <i>PixelReader</i> : получение цвета пикселей	288
6.4. Класс <i>WritableImage</i> : создание нового изображения	290
6.5. Интерфейс <i>PixelWriter</i> : изменение цвета пикселей	292
6.6. Класс <i>SwingFXUtils</i>	294
6.7. Класс <i>ImagePattern</i>	296
6.8. Создание снимков сцены, узла и экрана	297
Глава 7. Canvas API	301
7.1. Класс <i>Canvas</i>	301
7.2. Класс <i>GraphicsContext</i>	302
7.2.1. Изменение характеристик заливки	303
7.2.2. Изменение характеристик обводки	304
7.2.3. Изменение цвета отдельных пикселей	306
7.2.4. Рисование линий	307
7.2.5. Рисование траектории	308
7.2.6. Рисование фигур	311
7.2.7. Вывод текста	313

7.2.8. Вывод изображения	315
7.2.9. Очистка прямоугольной области или всего холста	316
7.2.10. Сохранение и восстановление состояния	317
7.2.11. Применение эффектов и трансформаций	317
Глава 8. Трансформации и эффекты	321
8.1. Трансформации	321
8.1.1. Методы класса <i>Node</i>	321
8.1.2. Классы <i>Transform</i> и <i>Affine</i>	323
8.1.3. Класс <i>Translate</i> : смещение	326
8.1.4. Класс <i>Scale</i> : масштабирование	328
8.1.5. Класс <i>Rotate</i> : вращение	329
8.1.6. Класс <i>Shear</i> : сдвиг	331
8.2. Эффекты	333
8.2.1. Методы класса <i>Node</i>	333
8.2.2. Класс <i>DropShadow</i> : внешняя тень	333
8.2.3. Класс <i>InnerShadow</i> : внутренняя тень	335
8.2.4. Класс <i>Shadow</i> : тень	337
8.2.5. Класс <i>Reflection</i> : зеркальное отражение	338
8.2.6. Класс <i>GaussianBlur</i> : размытие по Гауссу	339
8.2.7. Класс <i>MotionBlur</i> : размытие в движении	340
8.2.8. Класс <i>BoxBlur</i> : размытие	341
8.2.9. Класс <i>Bloom</i> : свечение	342
8.2.10. Класс <i>Glow</i> : свечение	343
8.2.11. Класс <i>PerspectiveTransform</i> : трансформация перспективы	344
8.2.12. Класс <i>ColorAdjust</i> : изменение цветового тона, насыщенности, яркости и контраста	346
8.2.13. Класс <i>SepiaTone</i> : эффект состаривания изображения	347
8.2.14. Класс <i>Lighting</i> : эффект освещения источником света	348
8.2.15. Класс <i>Light</i> : источник освещения	349
8.2.16. Класс <i>Blend</i> : смешивание	352
8.2.17. Класс <i>ColorInput</i>	354
8.2.18. Класс <i>ImageInput</i>	355
8.2.19. Класс <i>DisplacementMap</i> : искажение	356
Глава 9. Создание анимации	359
9.1. Класс <i>Duration</i> : продолжительность выполнения анимации	359
9.2. Класс <i>Animation</i>	362
9.2.1. Настройка параметров	362
9.2.2. Использование меток	364
9.2.3. Запуск и остановка анимации	365
9.3. Классы <i>Transition</i> и <i>Interpolator</i>	366
9.4. Класс <i>FadeTransition</i> : изменение прозрачности	368
9.5. Класс <i>TranslateTransition</i> : изменение местоположения	369
9.6. Класс <i>PathTransition</i> : движение вдоль траектории	372
9.7. Класс <i>ScaleTransition</i> : изменение масштаба	373
9.8. Класс <i>RotateTransition</i> : вращение	375
9.9. Класс <i>FillTransition</i> : изменение цвета заливки	377
9.10. Класс <i>StrokeTransition</i> : изменение цвета обводки	378

9.11. Класс <i>ParallelTransition</i> : параллельное выполнение нескольких анимаций	380
9.12. Класс <i>SequentialTransition</i> : последовательное выполнение нескольких анимаций	381
9.13. Класс <i>PauseTransition</i> : пауза во время выполнения анимации	382
9.14. Класс <i>Timeline</i> : шкала времени	383
9.14.1. Класс <i>KeyFrame</i>	384
9.14.2. Класс <i>KeyValue</i>	386
9.15. Класс <i>AnimationTimer</i>	387
Глава 10. 3D-графика	389
10.1. Класс <i>Point3D</i>	389
10.2. Класс <i>Shape3D</i>	393
10.3. Класс <i>Box</i> : куб	394
10.4. Класс <i>Cylinder</i> : цилиндр	396
10.5. Класс <i>Sphere</i> : сфера	397
10.6. Класс <i>MeshView</i> : 3D-фигура произвольной формы	398
10.7. Класс <i>SubScene</i> : субсцена	401
10.8. Управление камерой	403
10.9. Управление источником света	405
Глава 11. Основные компоненты	409
11.1. Поиск узла	409
11.2. Использование JavaFX-свойств	414
11.2.1. Создание JavaFX-свойства	415
11.2.2. JavaFX-свойства только для чтения	416
11.2.3. Назначение и удаление обработчиков	417
Интерфейсы <i>InvalidationListener</i> и <i>Observable</i>	417
Интерфейсы <i>ChangeListener<T></i> и <i>ObservableValue<T></i>	418
11.2.4. Двухнаправленное связывание	419
11.2.5. Однонаправленное связывание	421
11.2.6. Выражения	422
11.3. Классы <i>Labeled</i> и <i>Label</i>	426
11.4. Класс <i>ButtonBase</i>	433
11.5. Класс <i>Hyperlink</i> : гиперссылка	434
11.6. Класс <i>Button</i> : командная кнопка	435
11.7. Класс <i>MenuBar</i>	437
11.8. Переключатели	440
11.8.1. Класс <i>ToggleButton</i> и интерфейс <i>Toggle</i>	440
11.8.2. Класс <i>RadioButton</i>	441
11.8.3. Класс <i>ToggleGroup</i> : объединение переключателей в группу	442
11.9. Класс <i>CheckBox</i> : флажок	444
11.10. Класс <i>Slider</i> : шкала с ползунком	446
11.11. Индикаторы хода процесса	449
11.11.1. Класс <i>ProgressIndicator</i>	449
11.11.2. Класс <i>ProgressBar</i>	451
11.11.3. Класс <i>Task<V></i> : задача для выполнения в отдельном потоке	451
11.11.4. Интерфейс <i>Worker<V></i>	456
11.11.5. Обработка событий выполнения задачи	457
11.11.6. Класс <i>Service<V></i>	460

11.12. Класс <i>ScrollBar</i> : полоса прокрутки	462
11.13. Класс <i>ScrollPane</i> : область с полосами прокрутки	465
11.14. Класс <i>ToolBar</i> : панель инструментов	468
11.15. Класс <i>Separator</i> : разделительная линия	470

Глава 12. Работа с текстом и Интернетом..... 473

12.1. Класс <i>Spinner</i> < <i>T</i> >	473
12.2. Класс <i>TextInputControl</i>	478
12.2.1. Основные свойства и методы	479
12.2.2. Управление позицией текстового курсора	480
12.2.3. Класс <i>IndexRange</i> : работа с диапазоном	481
12.2.4. Работа с выделением	483
12.2.5. Копирование и вставка текста	485
12.2.6. Отмена и повтор ввода	485
12.2.7. Класс <i>TextFormatter</i> < <i>V</i> >	486
12.3. Класс <i>TextField</i> : однострочное текстовое поле	489
12.4. Класс <i>PasswordField</i> : поле для ввода пароля	491
12.5. Класс <i>TextArea</i> : многострочное текстовое поле	491
12.6. Класс <i>HTMLEditor</i> : текстовый редактор	493
12.7. Класс <i>WebView</i> : Web-браузер	495
12.8. Класс <i>WebEngine</i>	497
12.8.1. Загрузка Web-страницы	498
12.8.2. Получение информации о Web-странице	500
12.8.3. Взаимодействие с JavaScript	501
12.8.4. Получение информации о просмотренных страницах	508

Глава 13. Списки..... 511

13.1. Интерфейс <i>ObservableList</i> < <i>E</i> >	511
13.1.1. Создание списка	512
13.1.2. Методы из интерфейса <i>ObservableList</i> < <i>E</i> >	514
13.1.3. Назначение и удаление обработчиков. Интерфейс <i>ListChangeListener</i> < <i>E</i> >	516
13.1.4. Методы из класса <i>FXCollections</i>	520
13.2. Класс <i>ChoiceBox</i> < <i>T</i> >: раскрывающийся список	522
13.3. Класс <i>SingleSelectionModel</i> < <i>T</i> >: выбор одного элемента	525
13.4. Класс <i>ComboBoxBase</i> < <i>T</i> >	527
13.5. Класс <i>ComboBox</i> < <i>T</i> >: раскрывающийся список	530
13.6. Класс <i>ColorPicker</i> : выбор цвета	535
13.7. Класс <i>DatePicker</i> : выбор даты	537
13.8. Класс <i>ListView</i> < <i>T</i> >: список	540
13.8.1. Создание объекта	540
13.8.2. Основные свойства и методы	542
13.8.3. Класс <i>FocusModel</i> < <i>T</i> >: управление фокусом ввода	545
13.8.4. Редактирование элементов	546
13.9. Класс <i>MultipleSelectionModel</i> < <i>T</i> >: выбор нескольких элементов	549

Глава 14. Таблицы и иерархические списки..... 553

14.1. Класс <i>TableView</i> < <i>S</i> >: таблица	553
14.1.1. Создание таблицы	553
14.1.2. Класс <i>TableColumn</i> < <i>S</i> , <i>T</i> >: создание столбцов	555
14.1.3. Объединение столбцов в группу	559

14.1.4. Управление размерами столбцов	560
14.1.5. Изменение видимости столбца	562
14.1.6. Управление прокруткой	563
14.1.7. Класс <i>TableViewSelectionModel<S></i> : управление выбором строк и отдельных ячеек	565
14.1.8. Класс <i>TableViewFocusModel<S></i> : управление фокусом ввода	568
14.1.9. Изменение свойств ячеек столбца	570
14.1.10. Изменение свойств ячеек строки	571
14.1.11. Сортировка элементов	572
14.1.12. Редактирование элементов	574
14.1.13. Изменение порядка следования столбцов	579
14.2. Класс <i>TreeView<T></i> : иерархический список	579
14.2.1. Создание иерархического списка	580
14.2.2. Класс <i>TreelItem<T></i> : элемент иерархического списка	581
14.2.3. Обработка событий	584
14.2.4. Управление прокруткой	587
14.2.5. Управление выбором элементов	588
14.2.6. Управление фокусом ввода	589
14.2.7. Редактирование элементов	590
14.2.8. Класс <i>CheckBoxTreelItem<T></i> : флажок в качестве элемента списка	592
14.3. Класс <i>TreeTableView<S></i> : иерархический список со столбцами	595
14.3.1. Создание списка и добавление элементов	595
14.3.2. Класс <i>TreeTableColumn<S, T></i> : создание столбцов	599
14.3.3. Объединение столбцов в группу	602
14.3.4. Управление размерами столбцов	603
14.3.5. Изменение видимости столбца	605
14.3.6. Управление прокруткой	606
14.3.7. Класс <i>TreeTableViewSelectionModel<S></i> : управление выбором строк и отдельных ячеек	607
14.3.8. Класс <i>TreeTableViewFocusModel<S></i> : управление фокусом ввода	611
14.3.9. Изменение свойств ячеек столбца	613
14.3.10. Изменение свойств ячеек строки	614
14.3.11. Сортировка элементов	615
14.3.12. Редактирование элементов	617
14.3.13. Изменение порядка следования столбцов	621
Глава 15. Меню и всплывающие окна	623
15.1. Класс <i>MenuBar</i> : панель меню	624
15.2. Класс <i>Menu</i> : отдельное или вложенное меню	625
15.3. Пункты меню	628
15.3.1. Класс <i>MenuItem</i> : пункт меню	628
15.3.2. Обработка выбора пункта меню	630
15.3.3. Назначение клавиш быстрого доступа	632
15.3.4. Класс <i>CheckMenuItem</i> : пункт меню с флажком	634
15.3.5. Класс <i>RadioMenuItem</i> : пункт меню с переключателем	635
15.3.6. Класс <i>SeparatorMenuItem</i> : разделитель пунктов меню	636
15.3.7. Класс <i>CustomMenuItem</i> : произвольный пункт меню	637
15.4. Класс <i>MenuButton</i> : кнопка вызова меню	638
15.5. Класс <i>SplitMenuButton</i> : кнопка с меню	641

15.6. Класс <i>PopupWindow</i> : всплывающее окно	642
15.6.1. Отображение и сокрытие всплывающего окна	642
15.6.2. Изменение и получение размеров всплывающего окна	644
15.6.3. Местоположение всплывающего окна на экране	645
15.6.4. Класс <i>Popup</i>	646
15.7. Класс <i>PopupControl</i> : всплывающее окно.....	647
15.8. Класс <i>Tooltip</i> : всплывающие подсказки.....	649
15.9. Класс <i>ContextMenu</i> : контекстное меню.....	652
15.10. Класс <i>ContextMenuEvent</i> : событие вызова контекстного меню	653
Глава 16. Диалоговые окна	655
16.1. Класс <i>Dialog<R></i>	655
16.1.1. Создание и отображение диалогового окна	655
16.1.2. Размеры и местоположение диалогового окна	658
16.1.3. Обработка событий.....	658
16.1.4. Класс <i>DialogPane</i>	660
16.1.5. Класс <i>ButtonType</i> : кнопки внутри диалогового окна	662
16.1.6. Получение результата	663
16.2. Класс <i>Alert</i> : окно с сообщением	664
16.3. Класс <i>TextInputDialog</i> : окно с текстовым полем.....	667
16.4. Класс <i>ChoiceDialog<T></i> : окно со списком	668
16.5. Класс <i>DirectoryChooser</i> : окно для выбора папки	669
16.6. Класс <i>FileChooser</i> : окно для выбора файла.....	671
Глава 17. Графики и диаграммы	675
17.1. Класс <i>Chart</i>	675
17.2. Класс <i>PieChart</i> : круговая диаграмма.....	676
17.3. Класс <i>XYChart<X, Y></i>	678
17.3.1. Класс <i>Axis<T></i> : ось диаграммы	679
17.3.2. Классы <i>ValueAxis<T></i> и <i>NumberAxis</i> : ось диаграммы с числовыми значениями	681
17.3.3. Свойства класса <i>XYChart<X, Y></i>	683
17.3.4. Класс <i>XYChart.Series<X, Y></i> : серия данных	684
17.3.5. Класс <i>XYChart.Data<X, Y></i> : данные.....	685
17.3.6. Класс <i>CategoryAxis</i> : ось диаграммы со строковыми значениями.....	686
17.4. Класс <i>LineChart<X, Y></i> : линейный график.....	687
17.5. Класс <i>BarChart<X, Y></i> : гистограмма	689
17.6. Класс <i>StackedBarChart<X, Y></i> : гистограмма	691
17.7. Класс <i>BubbleChart<X, Y></i> : пузырьковая диаграмма	693
17.8. Класс <i>AreaChart<X, Y></i> : линейный график с заливкой области.....	694
17.9. Класс <i>StackedAreaChart<X, Y></i> : линейный график с заливкой области.....	696
17.10. Класс <i>ScatterChart<X, Y></i> : диаграмма в виде символов.....	697
Глава 18. Аудио и видео	699
18.1. Класс <i>AudioClip</i> : воспроизведение аудио	699
18.2. Класс <i>Media</i>	702
18.3. Класс <i>MediaPlayer</i>	703
18.3.1. Обработка изменения статуса и ошибок.....	704
18.3.2. Управление воспроизведением	705
18.3.3. Настройки воспроизведения аудио и видео	707

18.4. Класс <i>MediaView</i>	708
18.5. Класс <i>Track</i> : дорожка	710
Глава 19. JavaFX CSS: изменяем вид интерфейса с помощью стилей	713
19.1. Способы встраивания определения стиля	713
19.1.1. Встраивание определения стиля в узел.....	713
19.1.2. Вынесение таблицы стилей в отдельный файл	714
19.1.3. Приоритет применения стилей.....	716
19.2. Указание значений атрибутов.....	717
19.2.1. Числа.....	717
19.2.2. Размеры	718
19.2.3. Цвет.....	718
19.2.4. Строки.....	720
19.2.5. Углы.....	720
19.3. Селекторы.....	720
19.3.1. Основные селекторы	720
19.3.2. Псевдоклассы.....	721
19.4. Форматирование шрифта	722
19.4.1. Имя шрифта	723
19.4.2. Стиль шрифта	723
19.4.3. Размер шрифта.....	723
19.4.4. Цвет текста.....	723
19.4.5. Жирность шрифта.....	723
19.4.6. Одновременное указание характеристик шрифта.....	724
19.4.7. Загружаемые шрифты	724
19.5. Форматирование текста	725
19.5.1. Подчеркивание и зачеркивание текста	725
19.5.2. Обрезка или перенос текста на новую строку.....	725
19.5.3. Горизонтальное выравнивание текста	725
19.5.4. Взаимодействие между изображением и текстом	726
19.5.5. Выравнивание изображения и текста внутри области.....	726
19.6. Размеры и внутренние отступы	727
19.7. Рамки	727
19.7.1. Стиль линии рамки	727
19.7.2. Толщина линии рамки.....	729
19.7.3. Цвет линии рамки	729
19.7.4. Рамки со скругленными углами	729
19.7.5. Расстояние между рамкой и границей	730
19.8. Фон.....	730
19.8.1. Цвет фона	730
19.8.2. Расстояние между фоном и границей	731
19.8.3. Скругление углов фона	731
19.8.4. Фоновый рисунок	731
19.8.5. Режим повтора фонового рисунка	731
19.8.6. Положение фонового рисунка.....	732
19.8.7. Размеры фонового рисунка.....	732
19.9. Трансформации и эффекты.....	733
19.9.1. Изменение прозрачности	733
19.9.2. Смещение	733

19.9.3. Масштабирование.....	734
19.9.4. Вращение.....	734
19.9.5. Изменение режима наложения	734
19.9.6. Применение эффектов.....	734
19.10. Изменение внешнего вида указателя мыши.....	735
19.11. Изменение характеристик фигуры	735
19.11.1. Фон фигуры.....	735
19.11.2. Обводка	735
19.11.3. Сглаживание.....	736
19.11.4. Скругление углов прямоугольника	736
19.12. Изменение характеристик полос прокрутки.....	737
Глава 20. Разное.....	739
20.1. Интернационализация приложения.....	739
20.2. Настройка запуска приложения.....	742
20.2.1. Опция командной строки <i>-splash</i>	743
20.2.2. Директива <i>SplashScreen-Image</i>	743
20.2.3. Класс <i>Preloader</i>	744
20.3. Взаимодействие между JavaFX и Swing	747
20.3.1. Класс <i>SwingNode</i>	747
20.3.2. Класс <i>JFXPanel</i>	748
20.4. Утилита <i>jlink.exe</i> : создание дистрибутива	750
Заключение.....	753
Приложение. Описание электронного архива.....	754
Предметный указатель	755

Ещё больше книг по Java у нас в сообществе
<https://vk.com/javatutorial>



Java

Программирование



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Предисловие

Добро пожаловать в мир JavaFX!

JavaFX — это библиотека для создания на языке Java приложений с графическим интерфейсом, насыщенных графикой, анимацией и интерактивными элементами. Библиотека является кроссплатформенной, поэтому мы можем создавать оконные приложения под Windows, Linux и Mac, а также мобильные приложения под Android и iOS (подробную информацию о создании мобильных приложений можно найти на странице <https://gluonhq.com/products/mobile/>). В этой книге мы рассмотрим процесс создания оконных приложений, применительно к операционной системе Windows.

До версии Java 8 библиотека JavaFX была доступна отдельно. В версиях Java с 8 по 10 включительно библиотека JavaFX входит в состав стандартной библиотеки, поэтому ее дополнительно устанавливать не нужно. Начиная с Java 11, JavaFX поставляется отдельно в виде набора модулей, доступных на странице <https://gluonhq.com/products/javafx/>. В этой книге мы будем изучать возможности библиотеки JavaFX версий 11 и 12.

Давайте рассмотрим структуру книги:

- ❑ *Глава 1* является вводной. Мы установим необходимое программное обеспечение, настроим среду разработки, скомпилируем и запустим первую программу — как из командной строки, так и из редактора Eclipse. Кроме того, вкратце разберемся со структурой программы, научимся управлять объектом приложения, а также рассмотрим процесс создания формы с помощью программы Scene Builder.
- ❑ В *главе 2* рассматривается жизненный цикл главного окна приложения: создание окна, его отображение, сокрытие и закрытие, сворачивание и разворачивание до максимального размера или во весь экран, отображение окна поверх всех окон, а также возможность блокировки других окон приложения до момента закрытия окна. Мы научимся изменять размеры окна, управлять его местоположением на экране, менять значок в заголовке окна и др.
- ❑ *Глава 3* полностью посвящена менеджерам компоновки (сцене, контейнерам и панелям), позволяющим управлять размещением компонентов внутри окна.

- ❑ При взаимодействии пользователя с окном происходят *события*. В ответ на события генерируются определенные сигналы — своего рода извещения о том, что пользователь выполнил какое-либо действие, или в самой системе возникло некоторое условие. События являются важнейшей составляющей приложения с графическим интерфейсом, поэтому необходимо знать, как назначить обработчик события, как удалить обработчик, а также уметь правильно обработать событие. Обработку событий мы рассмотрим в *главе 4*.
- ❑ В *главе 5* мы научимся работать с 2D-графикой, а в *главе 6* — с изображениями.
- ❑ В *главе 7* будет рассмотрен компонент `Canvas`, позволяющий программно рисовать на поверхности, которую мы называем *холстом*. Можно нарисовать любую геометрическую фигуру с заливкой или обводкой, вывести текст различными шрифтами, добавить на холст изображение, а также применить к графическим объектам эффекты или трансформации.
- ❑ В *главе 8* мы научимся применять различные трансформации — как к элементам холста, так и к обычным узлам, — например, сдвигать их, масштабировать и вращать. Помимо трансформаций мы рассмотрим применение различных эффектов — например, добавление внешней или внутренней тени, создание зеркального отражения и др.
- ❑ Все рассмотренные в *главе 8* трансформации применяются сразу. Однако часто нужно, чтобы трансформации применялись постепенно. Например, при наведении указателя мыши на пункт меню надо плавно увеличить значок и изменить его прозрачность, а при отведении указателя также плавно вернуть настройки в первоначальное положение. В *главе 9* мы как раз и научимся это делать, а также рассмотрим создание произвольной анимации.
- ❑ В *главе 10* мы научимся работать с 3D-графикой.
- ❑ *Глава 11* посвящена основным компонентам пользовательского интерфейса, таким как надписи, кнопки, переключатели, флажки и др. Кроме того, мы рассмотрим запуск задач в отдельных потоках, с отображением хода выполнения задачи, а также использование JavaFX-свойств.
- ❑ В *главе 12* мы рассмотрим различные компоненты, позволяющие работать с текстом и Web-страницами, — например, однострочные и многострочные текстовые поля.
- ❑ В JavaFX имеется широкий выбор компонентов, позволяющих отображать одномерный список строк в свернутом или развернутом состояниях. Списки поддерживают концепцию «модель/представление», позволяющую отделить данные от их отображения. В роли модели выступает объект, реализующий интерфейс `ObservableList<E>`, а в роли представления — компоненты `ChoiceBox<T>`, `ComboBox<T>` и `ListView<T>`. Одномерные списки мы рассмотрим в *главе 13*, а в *главе 14* научимся работать с таблицами и иерархическими списками.
- ❑ *Глава 15* посвящена созданию главного меню приложения — основного компонента пользовательского интерфейса, позволяющего компактно разместить множество команд, объединяя их в логические группы. Кроме того, мы рассмот-

рим возможность отображения контекстного меню, а также различных всплывающих окон, например, с текстом подсказки.

- ❑ В *главе 16* мы научимся создавать различные диалоговые окна, которые предназначены для информирования пользователя, а также для получения данных от него.
- ❑ Библиотека JavaFX содержит множество классов, реализующих различные виды диаграмм, — например, круговую диаграмму, линейный график, гистограмму и т. д. Эти классы мы подробно рассмотрим в *главе 17*.
- ❑ В *главе 18* мы научимся воспроизводить аудио и видео.
- ❑ Библиотека JavaFX позволяет изменять внешний вид окна, контейнеров и компонентов с помощью *каскадных таблиц стилей* (CSS, Cascading Style Sheets), точно так же, как это делается в Web-программировании. Применение стилей позволяет задавать точные характеристики практически всех элементов пользовательского интерфейса. Применять стили мы научимся в *главе 19*.
- ❑ И наконец, в *главе 20* мы рассмотрим возможность вывода текста надписей на различных языках в зависимости от настроек локали, научимся отображать окно с заставкой на время запуска приложения, а также создадим дистрибутив для запуска приложения, включающий только необходимые модули и компоненты.

Чтобы уменьшить объем книги, основная часть кода примеров вынесена в отдельные проекты, которые размещены в электронном архиве. Электронный архив можно загрузить с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» по ссылке: **<ftp://ftp.bhv.ru/9785977540728.zip>** или со страницы книги на сайте **www.bhv.ru** (см. *приложение*).

Каждый проект состоит из двух файлов:

- ❑ JAR-архив — содержит скомпилированные файлы с классами (Java 11), файл манифеста, необходимые ресурсы (например, изображения), а также файлы с исходным кодом классов. Чтобы посмотреть исходный код примеров, достаточно распаковать JAR-архив с помощью любого архиватора. Исходный код дополнительно содержит фрагменты, которые закомментированы. Эти фрагменты являются либо альтернативным способом написания кода, либо ограничивают количество данных, выводимых в консоль. Запустить примеры можно двойным щелчком левой кнопкой мыши на значке JAR-архива при условии создания ассоциации запуска с файлом `runJAR11.bat` (см. *разд. 1.3*). Такой способ запуска не отображает окно консоли, поэтому отладочные данные, выводимые в консоль, будут недоступны;
- ❑ BAT-файл — содержит код для запуска JAR-архива в Windows с отображением окна консоли, в которое будет выводиться отладочная информация. Запустить файл можно двойным щелчком левой кнопкой мыши на значке BAT-файла. Предварительно нужно указать в файле `path_to_JRE.txt` полный путь к JRE, а в файле `path_to_JavaFX.txt` --- полный путь до библиотеки JavaFX. В составе пути следует избегать пробелов и русских букв, а в файлах должна быть только одна строка без символов перевода строки, иначе получите ошибку.

Желаю приятного изучения и надеюсь, что книга поможет вам реализовать как самые простые, так и самые сложные приложения.